

Cidental[®]

USO VETERINÁRIO
(cialotrina e propoxur)
LARVICIDA E REPELENTE

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARENÇA:
BOVINOS: 14 DIAS PARA OS ANIMAS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO ABATE E CARNE PARA CONSUMO HUMANO ATÉ 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA FORMAÇÃO DE LARVA. O LEME DOS ANIMAS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA FORMAÇÃO DE LARVA.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO EM COUREIROS, RESERVATÓRIOS DAS INDICAÇÕES, MESTES, CANTILHÃO-CALHA, POZEIROS, TANQUES, RESERVATÓRIOS, CANTILHOS, CANTIS, MANGUEIROS, APANHADORES, TORNEIROS E ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL INAPROPRIADO PARA O CONSUMO.

Observação: o período de Carença foi determinado após 07 dias consecutivos de tratamento.

Conteúdo 250 mL

Composição: Cada 100 mL contém:	
Cialotrina.....	1,00 g
Propoxur.....	1,00 g
Veículo.....	q.s.p.....100,00 mL

Indicações principais:

Cidental é indicado para bovinos no tratamento de todos os ferimentos inclusive do umbigo dos bezerros recém-nascidos, como larvicida e repelente de moscas em geral (*Musca domestica* e *Cochliomyia hominivorax*), na cura e na prevenção das miases (bicheiras) causadas por *Cochliomyia hominivorax*.

Modo de usar:

Cidental é indicado exclusivamente para uso tópico. Limpar, lavar e enxugar o ferimento. Aplicar o produto abundantemente no local do ferimento ou na "bicheira" e ao seu redor. Normalmente uma aplicação é suficiente. Caso necessário, repetir com intervalos de 24 horas. Tratando-se de bicheiras cuja abertura esteja voltada para baixo, aplicar o produto e manter o animal deitado pelo menos por 3 minutos, para que o produto atinja as camadas inferiores.

Precauções:

- Cidental como todo inseticida, deve ser manipulado com cuidado.
- Não armazenar o produto com alimentos, medicamentos, bebidas e produtos de higiene.
- A sua aplicação não pode exceder 20% da superfície corpórea do animal tratado.
- Em caso de acidentes com o homem procurar imediatamente atendimento médico.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.
- Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.
- Não aplique o produto contra o vento.
- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.
- Descartar as embalagens vazias e restos de produto de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.
- O antídoto em caso de intoxicação é o Sulfato de Atropina para o Propoxur (Carbamato) e tratamento sintomático para a Cialotrina (Piretróide).

Prazo de Validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.
Prazo aberto o produto usá-lo em até 180 dias.

Apresentação: Frasco plástico contendo 250 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 9.795 em 01/04/2014.

Responsável Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira - CRMV-SP 9010 S

Proprietário e Fabricante:

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421
Monte Mor/SP – CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC: 0800.555408 - www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA



INFLAMÁVEL



7 898186 009343