

 **Bimeda®**

Lontal Pour On®

USO VETERINÁRIO
(triclorfon)

BERNICIDA, LARVICIDA E MOSQUICIDA
SISTÊMICO PARA BOVINOS

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



Conteúdo 1 L

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Triclorfon.....30,00 g
Veículo..... q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÕES: Para tratamento e controle das infestações causadas por larvas de *Dermatobia hominis* (bernes), miíases (bicheiras) causadas por larvas da *Cochliomyia hominivorax* e da infestação por mosca do chifre (*Haematobia irritans*) em bovinos.

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Pressionar o frasco para que o produto passe para o dosador, na quantidade correta para o peso de cada animal, de acordo com a tabela abaixo. A seguir, aplicar **Lontal Pour On** na região dorso lombar do animal. **Administrar 1mL para cada 10Kg de peso vivo. Dose máxima de 60 mL.**

TABELA DE DOSES:

Peso do Animal/Dose: 50 kg/05 mL - 100 kg/10 mL - 200 kg/20 mL - 300 kg/30 mL - 400 kg/40 mL - 500 kg/50 mL - 600 kg ou mais /60 mL

ATENÇÃO: Em caso de intoxicação, administrar sulfato de atropina a 1%. Aplicar de 3 a 10 mL por via subcutânea ou intramuscular, conforme o peso do animal. Qualquer alteração de posologia fica a critério e sob responsabilidade do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

Não aplicar o produto em animais cansados, comendo ração ou submetidos a jejum prolongados. Não utilizar simultaneamente com outros organofosforados (anti colinesterásicos). Não utilizar a embalagem vazia para outros fins. Utilizar equipamentos de proteção individual para manipular o produto. Não administrar em dias chuvosos e em animais molhados. Evitar o contato com a pele e mucosas do aplicador. Não administrar o produto simultaneamente com medicamentos arsênicos, fenotiazínicos ou depressores do SNC. Lavar as mãos e o rosto após o manuseio.

PRAZO DE VALIDADE: 2 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO: Frasco dosador com 1 L.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 3074 em 22/11/88
Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010-S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421
Monte Mor/SP - CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408 - www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PARTIDA:
FABRICAÇÃO:
VENCIMENTO:

ANTÍDOTO - ATROPINA



CUIDADO VENENO



7 898186 001316