

AMINOLEAN®

Solución inyectable de aminoácidos, vitaminas, minerales y electrolitos

FICHA TÉCNICA



INDICACIONES

Está indicado como apoyo en el tratamiento de soporte de animales debilitados como consecuencia de deshidratación severa ocasionada por diarreas y otras patologías; ayuda a restablecer el equilibrio electrolítico, energético y proteico asociado con estas condiciones. Es un excelente coadyuvante en el tratamiento de animales convalecientes y en recuperación de problemas digestivos, y en aquellos casos donde exista pérdida excesiva de proteínas (hemorragias postparto) y desequilibrio electrolítico.

BENEFICIOS

- **Efectivo:** En la recuperación y capacidad de los animales.
- **Acción rápida:** Para uso en animales que requieren una recuperación rápida de situaciones de estrés.
- **Compatible:** Ideal como tratamiento de soporte en situaciones de medicación, desparasitaciones o animales convalecientes.
- **Seguro:** Aprobado por la FDA.



Ver el reverso para información completa de administración y dosis

AMINOLEAN®

Solución inyectable de aminoácidos, vitaminas, minerales y electrolitos



INTRODUCCIÓN

Los aminoácidos son la unidad de formación de las proteínas, que son los componentes principales de los tejidos corporales. La carencia de aminoácidos esenciales o disminución de los niveles de proteínas, puede provocar efectos detrimentales rápidos en los animales como: anorexia, pérdida de peso y pobre rendimiento en su productividad. Los animales de alto rendimiento, de alta producción o en episodios de diarreas y vómitos, requerirán altos niveles de aminoácidos.

La dextrosa es un elemento energético que ayuda a la absorción de aminoácidos y es una fuente de energía para el organismo.

Las vitaminas del complejo B están involucradas en muchos procesos del organismo; son esenciales para la hematopoyesis y la funcionalidad adecuada del sistema nervioso. Además son útiles en el desarrollo de los animales y en su restablecimiento por deficiencias de estas vitaminas.

Cloruro de magnesio actúa en procesos enzimáticos en nervios y músculos.

Sodio y potasio son los responsables del equilibrio electrolítico del organismo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aminolean® es una solución estéril inyectable de incolora a amarilla pálido, ideal como coadyuvante en el tratamiento de animales deshidratados, convalecientes o debilitados debido a problemas digestivos tales como diarreas, vómitos, anorexias y en todos aquellos casos donde exista una pérdida excesiva de proteínas y desequilibrio electrolítico.

Es un reconstituyente general con una equilibrada formulación de aminoácidos, electrolitos, vitaminas, minerales y dextrosa. Es un excelente auxiliar del metabolismo, trabajando conjuntamente con las proteínas en varios de los procesos enzimáticos del organismo.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:

Dextrosa	5.0 g
Cloruro de calcio	15.0 mg
Cloruro de potasio	20.0 mg
Sulfato de magnesio	20.0 mg
Acetato de sodio	250.0 mg
Histidina	0.9 mg
DL-Metionina	0.3 mg
Triptófano	0.3 mg
Isoleucina	1.6 mg
Arginina	1.0 mg
Fenilalanina	1.0 mg
Valina	2.0 mg
Licina	2.5 mg
L-Treonina	1.4 mg
Ácido Aspártico	2.0 mg
Serina	1.6 mg
Ácido Glutámico	6.7 mg
Prolina	3.3 mg
Glicina	0.6 mg
Alanina	0.8 mg
Tirosina	0.2 mg
Riboflavina	4.0 mg
Nicotinamida	150.0 mg
Tiamina	10.0 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)	5.0 mg
D- Pantenol (Vitamina B5)	5.0 mg
Niacinamida (Forma Vit B3)	150 mg
Piridoxina HCl (Vitamina B6)	10 mg
Caseína hidrolizada	37 mg

INDICACIONES

Esta indicado como apoyo en el tratamiento de soporte de animales debilitados como consecuencia de deshidratación severa ocasionada por diarreas y otras patologías; ayuda a restablecer el equilibrio electrolítico, energético y proteico asociado con estas condiciones. Es un excelente coadyuvante en el tratamiento de animales convalecientes y en recuperación de problemas digestivos, y en aquellos casos donde exista pérdida excesiva de proteínas (hemorragias postparto) y desequilibrio electrolítico pre y post hidratante.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos: 2 mL por Kg de peso vivo por vía IV o Intraperitoneal.

Equinos: 2 mL por Kg de peso vivo por vía IV exclusivamente.

Terberos y Lechones: 5 mL por Kg de peso vivo por vía IV o Intraperitoneal.

Potros: 5 mL por Kg de peso vivo por vía IV exclusivamente.

Se debe estabilizar el producto a la temperatura corporal antes de aplicarlo.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con insuficiencia hepática o renal grave.

ADVERTENCIA

Este producto no contiene conservantes; una vez abierto el recipiente utilizar todo el contenido. Deseche el producto restante.

PRECAUCIONES

La administración rápida del producto puede producir náuseas y dolor; si esto ocurre, suspender la aplicación y esperar a que el animal vuelva a la normalidad y reiniciar la administración a un ritmo más lento. Usar solo como auxiliar en los tratamientos. Asegurarse del adecuado tratamiento con antibióticos y de las condiciones patológicas. Este producto no contiene conservantes. Evite su uso si la solución presenta precipitados.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura menor de 30°C.

Protéjase de la luz solar directa.

No apto para uso en humanos.

Manténgase lejos del alcance de los niños.

Consulte a su Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

Frasco con 500 mL.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

BIMEDA

Email: suramerica@bimeda.com

www.bimedasuramerica.com

PAÍS	REGISTRO
BOLIVIA	SENASAG PUV.F no. 006390/15
COLOMBIA	ICA 9294-MV
ECUADOR	5G1-10C-12509-AGROCALIDAD
PERU	F.76.01.I.0061

TOME SU TIEMPO



OBSERVE LAS INSTRUCCIONES
DE LA ETIQUETA

www.bimedasuramerica.com Aminolean® es una marca registrada de Bimeda, Inc.