

Eprifort 1%
USO VETERINÁRIO
(Eprinomectina)

Endectocida Pour On para Bovinos

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: CARÊNCIA ZERO. LEITE: CARÊNCIA ZERO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE CARTUCHO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Contém 1 frasco com 1L

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Eprinomectina..... 1,00 g
Veículo..... q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÕES: Para tratamento das infestações dos bovinos causadas por nematódeos gastrintestinais na forma adulta (*Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichuris discolor*), larvas de *Dermatobia hominis* (bernes) e mosca do chifre (*Haematobia irritans*).

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Pressionar o frasco para que o produto passe para o dosador, na quantidade correta para o peso de cada animal.

Aplicar o produto desde a cernelha até a inserção da cauda.

Bovinos: Administrar 1 mL para cada 20 kg de peso, o que equivale a 500 µg por kg de peso.

Qualquer alteração de posologia fica a critério e sob responsabilidade do Médico Veterinário.

Eprifort 1% pode ser administrado com segurança em bovinos jovens e adultos, inclusive em fêmeas prenhes e fêmeas lactantes.

CONTRAINDICAÇÃO E LIMITAÇÃO DE USO:

Produto indicado exclusivamente para uso tópico em bovinos.

Não administrar em dias chuvosos e em animais molhados.

PRECAUÇÕES:

Manter o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos.
Não aplicar em áreas do dorso com barro ou esterco.
Evitar o contato com a pele e mucosas do aplicador. Neste caso lavar imediatamente com água e sabão.
Em casos de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água corrente.
Não utilizar a embalagem vazia para outros fins.
Utilizar equipamentos de proteção individual para manipular o produto.
Lavar as mãos e o rosto após o manuseio.

PRAZO DE VALIDADE: 2 (dois) anos após a data de fabricação.
Após a abertura do frasco utilizar o produto em até 90 dias.

APRESENTAÇÃO: Frasco dosador com 1 L.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº SP 000174-0.000011 em 20/09/2022.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010-S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421
Monte Mor/SP – CEP 13193-580
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408 – www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PARTIDA:
FABRICAÇÃO:
VENCIMENTO: